



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово**

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово  
(место составления акта)

“ 11 ” ноября 20 16 г  
(дата составления акта)  
16.00 час.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 747

По адресу/адресам: 650065, г. Кемерово, пр. Ленина, 152 а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 26.10.2016 № 4571-ВН заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения № 216 «Детский сад комбинированного вида»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ 20\_\_ ) ис. \_\_\_\_ до \_\_\_\_ ис. \_\_\_\_ Продолжительность

“ \_\_\_\_\_ 20\_\_ ис. \_\_\_\_ до \_\_\_\_ ис. \_\_\_\_ Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: рабочих дня с 08.11.2016 по 11.11.2016  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области  
в городе Кемерово (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 31.10.2016 12.00 час.  
Петрик Лариса Викторовна, заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 216 «Детский сад комбинированного вида»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Николаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Петрик Лариса Викторовна, заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 216 «Детский сад комбинированного вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки от 24.10.2014 в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 216 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 152 а, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ статьи 28. ч.1 и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в результате которой выдано предписание от 24.10.2014 № 403 об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.11.2016.

Ответственность за выполнение предписания от 24.10.2014 № 403 возложена на юридическое лицо – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 216 «Детский сад комбинированного вида».

С 08.11.2016 по 11.11.2016 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 216 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 152 а, по выполнению предписания от 24.10.2014 № 403 со сроком исполнения до 01.11.2016, установлено следующее:

- Пункт 1. В группе № 10 обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с п. 4.13, 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

- Пункт 2. В подвальном помещении и в овощехранилище устранить сквозные отверстия в дверных блоках в соответствии с п. 3.2, 3.3. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», п. 3.2, 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» - выполнено (согласно экспертному у санитарно-эпидемиологическому заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской

области от 10.11.2016 № 3162/002- ОГДиП инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих соответствуют требованиям п. 3.8.СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»).

- Пункт 3. В групповых буфетных места выхода вентиляционных отверстий оборудовать металлическими сетками в соответствии с п. 3.2. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» - выполнено (согласно экспертному у санитарно-эпидемиологическому заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области от 10.11.2016 № 3162/002- ОГДиП инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих соответствуют требованиям п. 3.8.СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»).


- Пункт 4. Светопроемы в игровых помещениях оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено (в игровых светопроемы оборудованы портьерами).


- Пункт 5. В группах № 10, 11, 13 учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечить равномерным искусственным освещением в соответствии с п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

- Пункт 6. Стены холодильной камеры облицевать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека в соответствии с п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

• **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*: представлен

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении проверки от 26.10.2016 № 4571-ВН.